


# 飛沫感染予防 パーティション

接客カウンターや受付など、対面式の営業シーンに不可欠な  
飛沫感染予防アクリルパーティションを豊富にご用意。



しっかり、安心

**5**  
mm 厚

A4 程度のものを受け渡し  
できる窓付きです。



※使用イメージ

## クリアパーティション 窓付き

組立

| 注文番号     | 種別     |
|----------|--------|
| 62279-01 | ① W600 |
| 62279-02 | ② W750 |
| 62279-03 | ③ W900 |

■サイズ / アクリル板: ① W600×H600mm ② W750×H600mm ③ W900×H600mm、設置時奥行き: 300mm ■素材 / アクリル透明5mm厚  
※アルコールでのお手入れは控えてください。商品の劣化につながります。  
薄めた中性洗剤でお手入れしてください。  
18515T25115


窓付きのパーティションは受付やレジカウンターでの飛沫感染予防に最適。




① W600



② W750



③ W900



飛沫を防ぐ透明の仕切り板。飲食店や  
受付カウンターなどの飛沫感染予防対策に。



② W900



① W600

## カウンター仕切板 透明

組立

| 注文番号     | 種別     |
|----------|--------|
| 62280-01 | ① W600 |
| 62280-02 | ② W900 |

■サイズ / ① W600×D105×H500mm ② W900×D105×H500mm ■素材 / 板: アクリル透明 3mm厚、ポイントビス: 真鍮クロームメッキ仕上 ※アルコールでのお手入れは控えてください。商品の劣化につながります。薄めた中性洗剤でお手入れしてください。  
18515T25115

カウンターやテーブルでのソーシャル  
ディスタンス徹底に便利です。



※使用イメージ



① M

② L


## カウンター仕切板 フロスト

組立


| 注文番号     | 種別  |
|----------|-----|
| 36335*** | ① M |
| 36336*** | ② L |

■サイズ / ① W450×D105×H300mm ② W500×D105×H400mm ■素材 / 板: アクリルフロスト両面加工 5mm厚、ポイントビス: 真鍮クロームメッキ仕上 ※アルコールでのお手入れは控えてください。商品の劣化につながります。薄めた中性洗剤でお手入れしてください。  
18515T25115





※使用イメージ



※ベンチは別売

チェアやソファに対してスマートに設置できるパーティション。アクリル板はフロスト仕様なのでプライバシーにも配慮しています。

フロストアクリル  
(すりガラス状)



組立

フレームパーティション サイド用

注文番号 62303-01

■サイズ/外寸:W660×D300×H1400mm、アクリル板見寸:約W590×H580mm ■素材/スチール、アクリルフロスト2mm厚 ○重量/約7kg ○カラー/ブラック※アクリル板はアルコールでのお手入れは控えてください。商品の劣化につながります。薄めた中性洗剤でお手入れしてください。13515T25185




スクエア基調のシンプルなパーティションはハイブランドの接客カウンターやハイランクのホテルにおすすめ



※使用イメージ

パーティションこそ、良いデザインで。



フレームパーティション


組立

注文番号 62287-01 ①ホワイト

62287-02 ②ブラック

■サイズ/最大外寸:W840×D170×H600mm、透明板見寸部分:W780×H480mm ■素材/本体:スチール、透明板:アクリル ○重量/約2.7kg ※アクリル板はアルコールでのお手入れは控えてください。商品の劣化につながります。薄めた中性洗剤でお手入れしてください。12515T25135





## アクリルクロスパーテーション (透明)

| 注文番号     | 種別    |
|----------|-------|
| 62301-01 | ①800  |
| 62301-02 | ②1150 |

■サイズ/最大外寸: ① W800×D800×H600mm ② W1150×D700×H600mm、クロスパーツ: W67×D67×H15mm ■素材/アクリル透明3mm厚、クロスパーツ: ABS樹脂 ○重量/①3.31kg ②3.7kg ※アルコールでのお手入れは控えてください。商品の劣化につながります。薄めた中性洗剤でお手入れしてください。 16515T25145

クロスパーツが安定の秘密



安定感がアップする  
クロスパーツ付き



## テーブルを 一気に仕切れる

フードコートや食堂、  
学習塾などにおすすめ



## ソーシャルディスタンスの徹底に



## シンプルスクリーン フロスト

| 注文番号     | 種別       |
|----------|----------|
| 54867-1* | ①アジャスター付 |
| 54867-2* | ②キャスター付  |

■サイズ/本体: ① W816×D400×H1541mm ② W816×D400×H1616mm ■素材/パネル: アクリル、フレーム: アルミ、脚部: スチール、キャスター: 合成樹脂 27020N20290




## 木製台座パーティション

| 注文番号     | 種別  |
|----------|-----|
| 62308-01 | ①60 |
| 62308-02 | ②90 |

■サイズ/幅: ① W600×D80×H457mm ② W900×D80×H457mm ■素材/仕切板: 透明アクリル3mm厚、台座: 木製(無塗装) ○重量/①約1.4kg ②約2.1kg ○裏面に滑り止め付き ※アルコールでのお手入れは控えてください。商品の劣化につながります。薄めた中性洗剤でお手入れしてください。 32030B30330


カフェやレストランでも  
違和感なく設置できる



## ダンプラウォール L曲げ自立タイプ (10枚入)

| 注文番号     | 種別      |
|----------|---------|
| 62294-01 | ① W690  |
| 62294-02 | ② W890  |
| 62294-03 | ③ W1180 |

■サイズ/幅: ①690mm ②890mm ③1180mm、奥行き: 95mm、高さ: 500mm ■素材/ポリカーボネイト4mm厚 ○③のみコード穴2カ所と切り込み付き ○重量 (1枚あたり) / ①0.37kg ②0.58kg ③0.63kg ○入数/10枚 ○底面に両面テープ付き (2カ所) 12515T20135




## デパ地下のデリケースの上に 設置して飛沫防止を

## フードカバー

注文番号 32661\*\*\*

■サイズ/外寸: W400×D150 (天) 350 (底) ×H250mm  
■素材/アクリル透明5mm厚 ○重量/1.75kg ※アルコールでのお手入れは控えてください。商品の劣化につながります。薄めた中性洗剤でお手入れしてください。 12515T25135



ホコリや雑菌、空調の風から  
食品を守ります!





飲食店等のテーブルの  
仕切りにおすすめ

クリップ部分が90度  
可動するので平面、垂直  
自由に設置できます。

①は40mm ②は70mm までの  
厚みのものに挟むことができます。



### ボードスタンド クランプタイプ

| 注文番号     | 種別  |
|----------|-----|
| 55644-1* | ① S |
| 55644-2* | ② L |

■サイズ/最大開口:①40mm②70mm、最小開口:6mm、  
クリップ開口:7mm ■素材/ABS、PC、スチール○滑り止めラ  
バー付※ダンブラ・PET・発泡ボードなど軽量のボード推奨  
22020T25280

アクリルやプラダンなどをセットすれば  
仕切り板として利用できます。

### パウチ用

0.5mm から 3mm までの厚さのポ  
ップを展示することができます。



①ホワイト



②ブラック



③透明

### ポップイン(パウチ用)

| 注文番号     | 種別    |
|----------|-------|
| 53310WHT | ①ホワイト |
| 53310BLK | ②ブラック |
| 53310CLR | ③透明   |

■サイズ/本体:W110×D40×H21.5mm、対応メディア:0.5~  
3mm厚のメディアに対応  
■素材/本体:①② ABS③ポリカーボネイト、パネ:ステンレス○  
重量/約30g※壁紙、壁布、シリコン、フッ素加工面、凸凹のある  
面等は貼付けが難しいのでご注意ください  
17515T25145



しっかり  
吸着!

底には吸着シート付  
(パウチ用・パネル  
用共通)

### パネル用

3mm から 7mm までの厚さの  
ポップを展示することができます。



①ホワイト

②ブラック

### ポップイン(パネル用)

| 注文番号     | 種別    |
|----------|-------|
| 53311WHT | ①ホワイト |
| 53311BLK | ②ブラック |
| 53311CLR | ③透明   |

■サイズ/本体:W110×D40×H32.5mm、対応メディア:3~  
7mm厚のメディアに対応  
■素材/本体:①② ABS③ポリカーボネイト、パネ:ステンレス  
○重量/約40g※壁紙、壁布、シリコン、フッ素加工面、凸凹の  
ある面等は貼付けが難しいのでご注意ください  
18515T25125



③クリア

### パネルジョイント(平面用)

| 注文番号     | 種別    |
|----------|-------|
| 30844*** | ①ブラック |
| 30845*** | ②ホワイト |
| 30858*** | ③クリア  |

■サイズ/本体:W38×D12×H36mm  
■素材/ポリカーボネイト製○t5mmのパネ  
ルに対応  
23020T25270



①ブラック

### パネルジョイント(T字用)

| 注文番号     | 種別    |
|----------|-------|
| 30848*** | ①ブラック |
| 30849*** | ②ホワイト |
| 30860*** | ③クリア  |

■サイズ/本体:W38×D25×H36mm  
■素材/ポリカーボネイト製○t5mmのパネ  
ルに対応  
27020T25290

### 仕切りを簡単に作製できる



T字用③クリア+アクリルパネル5mm厚  
※アクリルパネルは別売



③クリア

### パネルジョイント(直角用)

| 注文番号     | 種別    |
|----------|-------|
| 30846*** | ①ブラック |
| 30847*** | ②ホワイト |
| 30859*** | ③クリア  |

■サイズ/本体:W25×D25×H36mm  
■素材/ポリカーボネイト製○t5mmのパネ  
ルに対応  
26020T25280



②ホワイト

### パネルジョイント(十字用)

| 注文番号     | 種別    |
|----------|-------|
| 30850*** | ①ブラック |
| 30851*** | ②ホワイト |
| 30861*** | ③クリア  |


■サイズ/本体:W38×D38×H36mm  
■素材/ポリカーボネイト製○t5mmのパネ  
ルに対応  
21020T25210



### PS仕切板(H150)

| 注文番号     | 種別     |
|----------|--------|
| 54978*** | ① W220 |
| 30666*** | ② W270 |
| 30667*** | ③ W320 |
| 30668*** | ④ W370 |
| 30669*** | ⑤ W420 |


■サイズ/幅:①220mm②270mm③320mm④370mm  
⑤420mm、奥行き:75mm、高さ:150mm、厚さ:1.2mm  
■素材/PS  
14515K25135



### PS仕切板(H200)

| 注文番号     | 種別     |
|----------|--------|
| 54979*** | ① W320 |
| 30671*** | ② W370 |
| 30672*** | ③ W420 |

■サイズ/幅:①320mm②370mm③420mm、奥行き:  
100mm、高さ:200mm、厚さ:1.2mm  
■素材/PS  
18515F25165



### PETパネルスタンド

(5mm・7mmのボード用/1個)

| 注文番号     | 種別    |
|----------|-------|
| 41250*** | ①クリア  |
| 41250BLK | ②ブラック |
| 41250WHT | ③ホワイト |

■サイズ/本体:W150×D90×H30mm  
■素材/PETt1.5mm  
○パネル厚さ7mmまで対応○重量/66g  
19515T25185





# ビニールカーテン

飛沫感染予防のスタンダードアイテム

## 飛沫防止ビニールカーテン

防災タイプが新登場!!



ハトメ加工済なので  
取り外しでの清掃作業も簡単

※使用イメージ

すぐに使える

レジ前に吊るして飛沫感染防止に。



### 防災製品ラベル付き

日本防災協会発行防災ラベル  
を1枚貼付しています。

※「飛沫防止ビニールカーテン 防災仕様」  
にのみ付属しています。



ハトメ加工 上辺ハトメ加工、  
他3辺は切りっぱなし

ハトメ付きなので、  
引っかけるだけで使用できます

W915は5個、  
W1370は7個、  
ハトメ付き



| NEW<br>Items      | ① W915×H1000  | ② W1370×H1000 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 飛沫防止ビニールカーテン 防災仕様 | 別寸            | 別寸            |
| 注文番号              | 種別            |               |
| 62316-01          | ① W915×H1000  |               |
| 62316-02          | ② W1370×H1000 |               |
| 62316-03          | ③ W915×H1400  |               |
| 62316-04          | ④ W1370×H1400 |               |

■サイズ/幅: ①③915mm②④1370mm、長さ: ①②1000mm③④1400mm、厚さ: 0.5mm、ハトメ内径: φ12mm  
■素材/透明塩ビ、ハトメ: 真鍮○ハトメ付き(①③5個②④7個)○防災仕様(防災ラベル付き)  
17515T25115

### 飛沫防止ビニールカーテン

| ③ W915×H1400 | ④ W1370×H1400 |
|--------------|---------------|
| 別寸           | 別寸            |
| 注文番号         | 種別            |
| 62275-01     | ① W915×H1000  |
| 62275-02     | ② W1370×H1000 |
| 62275-03     | ③ W915×H1400  |
| 62275-04     | ④ W1370×H1400 |

■サイズ/幅: ①③915mm②④1370mm、長さ: ①②1000mm③④1400mm、厚さ: 0.5mm、ハトメ内径: φ12mm  
■素材/透明塩ビ、ハトメ: 真鍮○ハトメ付き(①③5個②④7個)  
17515T25115

別寸サイズの製作可能です。詳細はお問い合わせください。





NEW  
items

## 飛散防止吊り下げフィルム

注文番号 62348-01

■サイズ/フィルムサイズ:約1100×800mm、バー  
サイズ:約25×840mm、■素材/フィルム:再生  
PET200μ、木製バー:MDF○セット内容/フィ  
ム(再生PET200μ)×1、木製バー(MDF)×2、  
ひも(2.6m)×1、取付金具×2  
22020G25230

本商品は飛沫の拡散を軽減するものであり、ウ  
イルスによる感染症の防止を確認するものでは  
ありません。

## 必要な長さでかんたん設置

フィルムをお好きな長さにカット  
してご利用いただけます。上下を  
木製バーで挟み、ひもを通すだけ  
のかんたん設置。

**1** フィルム長手(A)を必要な長さにカットします。

**2** 木製バーの両面テープを剥がす前にフィルムで吊り下げ用の穴を塞いだり、バーの折り畳み部分に重ならないようフィルムの位置を決めます。

**3** 両面テープの保護紙を端から5cm程度剥がしフィルムを固定してください。残りの保護紙を少しずつ剥がしながら全体を貼り付けます。  
【注意】両面テープの保護紙を先に全て剥がしてしまうと貼り直しが出来ません。

**4** 反対側の両面テープの保護紙も剥がし、接着します。ひもを通し、吊り下げれば完成です。

**完成イメージ**

天井・壁などに吊り下げるための取付金具をご利用いただく際のご注意事項  
取付金具を同封しておりますが、取付面の材質にあった取付金具をお選びください。



天井に差し込むだけでOK。物を吊り下げれば針が抜けにくい方向に作用します。先端がフックになっていますので飛沫防止ビニールカーテンの吊り下げに。

### アポロ11号タイプ (石膏ボード用吊り下げ具)

注文番号 49878\*\*\*

■サイズ/本体:W30×H36mm○ひっぱり強度/約1kg  
11515T25195

## 抗菌タイプのビニールカーテン

NEW  
items

抗菌

数量限定

### 抗菌透明PVCフィルム

注文番号 62282-03

■サイズ/980mm×50m、厚さ:0.2mm  
■素材/PVC○抗菌仕様※数量限定商品です。ご注文のタイミングでは売り切れている可能性があります。予めご了承ください。  
27525E25295



※使用イメージ

## 対面での飛沫感染予防対策に

PPとPEの2タイプご用意

### PP(ポリプロピレン)

- 透明で発色性に優れ、つやがある。
- 軽量で硬く傷がつきにくい。
- 耐薬品性に優れている。
- 耐熱性にも優れている  
(耐熱温度 100～140℃、塩ビは 60～80度、PEは 70～110度)

### PE(ポリエチレン)

- PPよりも少し半透明。
- 軟らかく加工性に優れている。
- 耐候性も高い。

大量使用できる  
ロール巻。お好きな  
サイズにカット  
して使います。

### コンビニフィルム PPタイプ

| 注文番号     | 種別            | 巻    |
|----------|---------------|------|
| 62296-01 | ①幅915×0.15mm厚 | 100m |
| 62296-02 | ②幅915×0.2mm厚  | 100m |
| 62296-03 | ③幅915×0.3mm厚  | 50m  |
| 62296-04 | ①幅980×0.15mm厚 | 100m |
| 62296-05 | ②幅980×0.2mm厚  | 100m |
| 62296-06 | ③幅980×0.3mm厚  | 50m  |

■素材/PP透明  
21020D25230

使い切りの少量タイプ。

### OPP飛沫防止シート (3枚入)

注文番号 62314-01

■サイズ/約900×1000mm、  
厚さ:0.05mm  
■素材/OPP(ポリプロピレン)○入数/3枚  
21020D25230

### コンビニフィルム PEタイプ

| 注文番号     | 種別            | 巻    |
|----------|---------------|------|
| 62297-01 | ①幅915×0.15mm厚 | 100m |
| 62297-02 | ②幅915×0.2mm厚  | 100m |
| 62297-03 | ③幅915×0.3mm厚  | 50m  |
| 62297-04 | ①幅980×0.15mm厚 | 100m |
| 62297-05 | ②幅980×0.2mm厚  | 100m |
| 62297-06 | ③幅980×0.3mm厚  | 50m  |

■素材/PE透明  
21020D25230

店頭、カウンターなどへの  
コロナウイルス感染対策  
にご使用できる使い捨て  
のシートです。



※使用イメージ



飛沫防止ビニールカーテンをセットして  
飛沫感染予防にもご使用いただけます。

イベントなどでの受付ブースにもご利用いただけます。



※ビニールカーテン、テーブル、Sカンフックは別売

軽量コンパクトなので  
催事の際も簡単に展開が可能




屋内 片面 両面可能 組立 収納袋付


### イージーウォール

注文番号 56954-1\*

■サイズ/外寸:W1590~2490×D440×H1340  
~2540mm、バナーサイズ:W1500~2400×  
H1200~2400mm  
○本体重量/約5.5kg○適応バナー素材/ターポリ  
ン・トロマト・スエード t0.25~0.45mm○要袋  
縫い加工○収納袋付き(袋サイズ:W100×D100×  
H1360mm)  
※メディア別途  
13515T25185



飛沫防止ビニールカーテンをイージーウォールに  
引っ掛けることができます。



### Sカンフックタイプ(キャップ付)

| 注文番号     | 種別   |
|----------|------|
| 50323-1* | ①100 |
| 50323-5* | ②150 |
| 50323-6* | ③200 |

■サイズ/本体:①A100×B30×C30mm②A150×B38×C38mm③  
A200×B38×C38mm、線径:φ4.0mm■素材/本体:SUS304○重量/  
①約20g②約28g③約33g○参考使用荷重/①10kg②③9kg  
29020W25250

イージーウォールと  
ビニールカーテンを  
固定するのに使います。



### ポップクリップ BC-50タイプ


| 注文番号     | 種別            |
|----------|---------------|
| 20726PAC | ①1ヶパック入り      |
| 20726*** | ②業務用パック(10ヶ入) |

■サイズ/上部クリップ幅:80mm、全長:100mm■素材/クリップ:  
PC、ジョイント:POM、バネ:ステン、滑り止め:エラストマー○上部クリ  
ップ仕様/滑り止め無し・10mm厚まで・角度変更可○下部クリップ仕様/  
滑り止め付・30mm厚まで・角度変更可  
15515T25115



ボーダーハンガー 4本、  
直角タイプ4本使用例

組み合わせによって  
様々なパターンに  
展開できます。



飛沫防止ビニールカーテンをセットして  
飛沫感染予防にもご使用いただけます。



### ボーダーハンガー (連結パイプ)

注文番号 53226-4\*

■サイズ/本体:W1820  
■素材/ステンレスパイプ  
○φ12ボール用クリップ8ヶ付  
○クリップ開口約10mmまで  
27020U25290

### 仮囲いパイプスタンド

| 注文番号     | 種別     |
|----------|--------|
| 53226-1* | ①ストレート |
| 53226-2* | ②直角    |
| 53226-3* | ③エンド用  |

■サイズ/本体:①W360×D300×H1300~  
2500、②W360×D300×H1300~2500、  
③W360×D300×H1300~2500、ベース  
/275×360  
■素材/スチールクロームメッキ  
○φ12mmまでのパイプに対応  
○バー飲み込みサイズ/90  
※①③飲み込み貫通可  
25020Z25250





横幅が調節可能!!

組立

## スライド式フロースタンド

注文番号 40723\*\*\*

■サイズ/本体:W500~830×H1420~2330mm  
■素材/スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:スチロール  
○滑り止めゴム付  
○幅調節可○クリップの取り外しはできません  
15515J25175



NEW items

組立

## 国産フロースタンド スタンダード

注文番号 種別  
62311-01 ①クローム  
62311-02 ②ブラック

■サイズ/ベース:365×300mm、総高:1335~2335mm、ハンガー部分:L380mm  
■素材/本体:スチール、クリップ部:PS○重量/約3.3kg  
○クリップ先端内側にスベリ止め付  
28020T25200



透明板などをセットしてレジ横に設置すれば飛沫防止器具に早変わり

## フロースタンド B

注文番号 種別  
20721-B\* ①クローム  
20722\*\*\* ②ブラック

■サイズ/ベース:340×280mm、総高:H1400~2500mm、ハンガー部分:L400mm  
■素材/本体:スチールパイプ・①クロームメッキ②黒塗装、クリップ部:PS○重量/約3.3kg○クリップ先端内側にスベリ止め付  
15515T20195

フロースタンドと組み合わせると飛沫感染防止アイテムとしてご利用いただけます



## 仕切用 PET 透明板

注文番号 種別  
56414-A1 ①A1  
56414-A2 ②A2  
56414-A3 ③A3  
56414-A4 ④A4  
56414-B1 ⑤B1  
56414-B2 ⑥B2

■サイズ/①593×840mm②419×593mm③296×419④209×296mm⑤727×1029mm⑥514×727mm  
■素材/PET透明1.0mm厚※アルコールでのお手入れは控えてください。商品の劣化につながります。薄めた中性洗剤でお手入れしてください。  
11515T25135

工夫次第で色々使えるスタンド



組立

## レール式フロースタンドスタンドのみ

注文番号 種別  
33792\*\*\* ①クローム  
33792BLK ②ブラック

■サイズ/支柱高さ:H1450~2500mm、ベース:W280×D340mm、支柱太さ:約φ18mm  
■素材/スチール、黒塗装 ○入数/1本  
16515T20185



布系や紙系のメディアはもちろん、薄いパネルも(5mm程度)掲示できる。

②ブラック

①クローム

## フロースタンド D (両面用)

注文番号 種別  
55314\*\*\* ①クローム  
55314BLK ②ブラック

■サイズ/ベース:340×280mm、総高:H1320~2370mm、ハンガー部分:L400mm  
■素材/スチール①クロームメッキ仕上②黒塗装、クリップ:透明プラスチック(滑止め樹脂付き)○クリップ先端内側にスベリ止め付  
14515T20135



# マグネットPOPシリーズ

ポスターやメディアのサイズに合わせたサイズ展開！

(A3・A4・B4)


スーパーのレジや受付などの

飛沫感染予防ビニールの設置に使われています。

Point

角度調節の機構


確実な固定が可能です！



マグネット POP I型  
(A3タテ)

| 注文番号     | 種別    |
|----------|-------|
| 20743*** | ①クローム |
| 20743BLK | ②ブラック |


■サイズ/本体:W300×H450mm(マグネットベース含む)、線径φ5mm、マグネットベース部:62×40×15mm  
■素材/本体:スチール:①クロームメッキ、②塗装仕上、クリップ部:ポリカーボネイト  
○強力マグネット付○クリップ先端内側にスベリ止め付  
19515T25175



マグネット POP II型  
(A4タテ)

| 注文番号     | 種別    |
|----------|-------|
| 20744*** | ①クローム |
| 20744BLK | ②ブラック |

■サイズ/本体:W300×H323mm(マグネットベース含む)、線径φ5mm、マグネットベース部:62×40×15mm  
■素材/本体:スチール:①クロームメッキ、②塗装仕上、クリップ部:ポリカーボネイト  
○強力マグネット付○クリップ先端内側にスベリ止め付  
17515T25155



マグネット POP III型  
(B4ヨコ)

| 注文番号     | 種別    |
|----------|-------|
| 20745*** | ①クローム |
| 20745BLK | ②ブラック |

■サイズ/本体:W420×H345mm(マグネットベース含む)、線径φ5mm、マグネットベース部:62×40×15mm  
■素材/本体:スチール:①クロームメッキ、②塗装仕上、クリップ部:ポリカーボネイト  
○強力マグネット付○クリップ先端内側にスベリ止め付  
15515T25185

マグネット POP IV型  
(A3ヨコ)

| 注文番号     | 種別    |
|----------|-------|
| 49833*** | ①クローム |
| 49833BLK | ②ブラック |

■サイズ/本体:W454×H405mm(マグネットベース含む)、線径φ5mm、マグネットベース部:62×40×15mm  
■素材/本体:スチール:①クロームメッキ、②塗装仕上、クリップ部:ポリカーボネイト  
○強力マグネット付○クリップ先端内側にスベリ止め付  
11515T25135



Point

角度調節の機構

確実な固定が可能です！

スライドマグネット POP (L型)

| 注文番号     | 種別    |
|----------|-------|
| 40733*** | ①クローム |
| 40733BLK | ②ブラック |

■サイズ/本体:W290(横バー部)×H385~580mm、線径:上部φ5mm、下部φ7mm  
■素材/スチール:①クロームメッキ②塗装仕上○強力マグネット付  
14515T25145

スライドマグネット POP (LL型)

| 注文番号     | 種別    |
|----------|-------|
| 40732*** | ①クローム |
| 40732BLK | ②ブラック |

■サイズ/本体:W440(横バー部)×H545~800mm、線径:上部φ5mm、下部φ7mm  
■素材/スチール:①クロームメッキ、②塗装仕上○強力マグネット付  
17515T25125

お好みの高さにスライドできます。



スタンドポスター掛②ブラック使用イメージ

スタンドポスター掛け・ポップ&パネルスタンド共通  
支柱ポールはセンターとコーナーに取り付けできます。

ポップ&パネルスタンドは発泡パネルの掲示も可能  
20 背面

組立

スタンドポスター掛

| 注文番号     | 種別    |
|----------|-------|
| 20737*** | ①クローム |
| 20737BLK | ②ブラック |

■サイズ:W250×H450~700mm、ベース135角mm  
■素材/本体:スチール製クロームメッキ、クリップ:PS・スチール、結合部:樹脂製  
○クリップ挟み幅10mmまで○重量/400g  
○クリップ先端内側にスベリ止め付  
12515T25145

組立


ポップ&パネルスタンド

| 注文番号     | 種別    |
|----------|-------|
| 49827*** | ①クローム |
| 49827BLK | ②ブラック |

■サイズ:W250×H450~720mm、ベース135角mm  
■素材/本体:スチール製クロームメッキ、クリップ:PS・スチール、結合部:樹脂製  
○クリップ挟み幅10mmまで○重量/400g  
○クリップ先端内側にスベリ止め付  
11515T25135



## ワンタッチで高さ調節可能な伸縮式ポール



ポールに2種類の吊金具がついています。各金具はスライド式なので位置を自由に設定できます。十手金具にパネルを吊下げて、吊金具をパネル受けとして使う等、多種多様な用途にお使いいただけます。  
※パネルや幕などを吊り下げてご使用される場合は事前に必ずテストを行ってください。

### 2種類のフック付



最大  
5m

最大  
3.39  
m

① 2段 ② 3段

安心の  
業務用設計



### インスタントポール(強力つっぱりポール)

| 注文番号                                                                                                                | 種別   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 33875***                                                                                                            | ① 2段 |
| 33876***                                                                                                            | ② 3段 |
| ■サイズ/長さ: ① L1860~3390(2段)mm ② L1920~5000(3段)mm、ポール径: 1段目/31.8mm、2段目/28.6mm、3段目/25.4(②のみ)mm、収納時: ① L1855mm ② L1915mm |      |
| ■素材/アルミ、ゴム重量/① 1.5kg ② 2.0kg ○耐荷重(ポール1本)/① ② 約10kg                                                                  |      |
| 13515T25185                                                                                                         |      |



### スプリングポール用 丸バーセット

| 注文番号                                                                              | 種別      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 50298-1*                                                                          | ① W900  |
| 50298-2*                                                                          | ② W1200 |
| ■サイズ/丸バー: φ25.4mm ■素材/スチール製クロームメッキ ○耐荷重/20kg ○セット内容/丸バー×1、丸バー専用U金具大×2 ※樹脂キャップ付属なし |         |
| 24020E20240                                                                       |         |

### スプリングポール本体

| 注文番号                                                                    | 種別           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 50292-1*                                                                | ① H1800~2700 |
| 50292-2*                                                                | ② H2450~3500 |
| ■サイズ/ポール: φ28.6mm(上部φ25.4mm) ■素材/スチール製クロームメッキ ○上部パネ式 ○入数/1本 ○耐荷重/20kg/本 |              |
| 23020A20230                                                             |              |



### 突っ張りスタンド

| 注文番号                                                                     | 種別           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| EKTSD290                                                                 | ① L1600~2900 |
| EKTSD390                                                                 | ② L2100~3900 |
| ■サイズ/① L1600~2900mm ② L2100~3900mm、パイプ径: φ29mm ○垂直静止荷重/50.0kg ○カラー/アイボリー |              |
| 27020P25260                                                              |              |

スプリング機構で上下する簡易ポール。

スタンドパイプ部  
① 1450  
② 2270



# ハンガーツール

飛沫防止対策のビニールカーテンを  
天井から吊り下げる



## アルミ H型パイプ φ16mm

別寸

| 注文番号  | 種別      |
|-------|---------|
| 60175 | ① W620  |
| 60176 | ② W920  |
| 60177 | ③ W1220 |

■サイズ/本体長さ(エンドキャップ含む):①L620mm②W920mm③W1220mm、  
本体径:φ16mm、中芯幅:約12mm

■素材/本体:アルミ

○セット内容/本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ヶ、エンドキャップ×2

○別寸対応(2mまで)

18515T25155

色品番 **BLK** ブラック **SLV** シルバー **WHT** ホワイト

品番+色品番でご注文ください。例: **60175BLK**

## アルミ H型パイプ φ25mm

別寸

| 注文番号  | 種別      |
|-------|---------|
| 60178 | ① W620  |
| 60179 | ② W920  |
| 60180 | ③ W1220 |

■サイズ/本体長さ(エンドキャップ含む):①L620mm②W920mm③W1220mm、  
本体径:φ25mm、中芯幅:約20mm

■素材/本体:アルミ

○セット内容/本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ヶ、エンドキャップ×2

○別寸対応(2mまで)

18515T25155

色品番 **BLK** ブラック **SLV** シルバー **WHT** ホワイト

品番+色品番でご注文ください。例: **60178BLK**

アルミの質感と堅牢性がポイントです。

**オススメ!!**



## ポップハンガー新 D3 (白)

別寸

| 注文番号     | 種別       |
|----------|----------|
| 40871*** | ① 1200mm |
| 20901*** | ② 900mm  |
| 20902*** | ③ 600mm  |
| 40872*** | ④ 450mm  |
| 40906*** | ⑤ 380mm  |

■サイズ/本体:H30mm、ポスター飲み込み寸法:約24mm

■素材/塩ビ

○吊り具2ヶ付(吊り具は金具)

※直射日光が直接当たる場所や温度上昇(50℃以上)が考えられる場所  
への設置は避けてください。

14010T20110

## ポップハンガー D2

別寸

| 注文番号     | 種別         |
|----------|------------|
| 40873*** | ① 1200mm/白 |
| 20903*** | ② 900mm/白  |
| 20904*** | ③ 600mm/白  |
| 40874*** | ④ 450mm/白  |
| 40907*** | ⑤ 300mm/白  |
| 40873BLK | ⑥ 1200mm/黒 |
| 20903BLK | ⑦ 900mm/黒  |
| 20904BLK | ⑧ 600mm/黒  |
| 40874BLK | ⑨ 450mm/黒  |
| 40907BLK | ⑩ 300mm/黒  |

■サイズ/本体:H20mm、吊り具:φ8mm、  
ポスター飲み込み寸法:約18mm

■素材/塩ビ○吊り具2ヶ付(吊り具はPP)

※直射日光が直接当たる場所や温度上昇(50℃以上)が考えられる場所  
への設置は避けてください。

13515T25165

別寸




ポップハンガー  
新 D3

ポップハンガー  
D2 (白)

ポップハンガー  
D2 (黒)

**オススメ!!**

●ポップハンガーへの取付け方  
上の部分をホッチキスで3カ所程止めると、  
ポップハンガーからはずれにくくなります。






## 飛沫防止用のアクリル板をハンギング

φ0.6 ~3kg φ0.8 ~5kg φ1.0 ~8kg φ1.2 ~10kg φ1.5 ~15kg 中能用

### F-7/F-7N 軽量用 パネル吊り金具 (玉付ワイヤー専用)

| 注文番号     | 種別     |
|----------|--------|
| 51403*** | ① F-7  |
| 55490*** | ② F-7N |

■素材 / 本体: 真鍮・スチール ①クロームメッキ仕上 ②パールニッケル仕上 ○付属品 / M3ナベネジ・六角ナット※玉付きワイヤー専用  
27222M25212



### 玉付ワイヤー (C-W)

| 注文番号     | 種別          |
|----------|-------------|
| 58770-1* | ① φ1.0×1.0m |
| 58770-2* | ② φ1.5×1.0m |
| 58771-1* | ③ φ1.0×1.5m |
| 58771-2* | ④ φ1.5×1.5m |
| 58772-1* | ⑤ φ1.0×3.0m |
| 58772-2* | ⑥ φ1.5×3.0m |

■サイズ / 長さ: ①② L1m ③④ L1.5m ⑤⑥ L3.0m、玉径: ①⑤⑥ 4.0mm ②③④ 5.0mm ■素材 / ステンレス・亜鉛ダイキャスト  
26222M25212



### セット方法

1

天井ボードにφ10の穴をあけ穴あけポンを差し込みます。(木材、コンクリートの場合は深さ25mm以上)

2

マイナスドライバーで締め付けます。

3

ロープを任意の長さまで差し込みます。


穴あけポンは天井内作業が不要です。天井に穴をあけ、本体を差し込んでドライバーで締め付けるだけでOK。  
(実用荷重は10kg以内)



### 穴あけポン (φ1.0mmワイヤー用)

注文番号 30718\*\*\*

■素材 / 樹脂ホワイト  
○天井内作業が必要ありません  
○使用可能板厚 / 石膏ボード: 9~12.5mm まで (木材・スラブ等厚みがある場合は35mm以上)  
○実用荷重は10kg以内 ○ロープの長さは調整ができます  
22020T25250




取扱簡単!!

### ヒートンロット棒 ラクラクタイプ

| 注文番号     | 種別      |
|----------|---------|
| 40901RAK | ① A1000 |
| 40902RAK | ② B600  |
| 40903RAK | ③ C450  |
| 40904RAK | ④ D300  |
| 40905RAK | ⑤ E150  |

■サイズ / 本体: ① H1000、② H600、③ H450、④ H300、⑤ H150、対応穴: φ3.2、リング部分内径: φ10  
■素材 / ステンレス (線径φ1.0)  
○耐荷重 / 約2.5kg ○発注単位 / 10本  
12515T25135

スーパーや専門店などの  
セールPOPの  
吊り下げなどに最適です。



両端ともフック状になっています

### ヒートンロット棒

| 注文番号     | 種別  |
|----------|-----|
| 40901*** | ① A |
| 40902*** | ② B |
| 40903*** | ③ C |
| 40904*** | ④ D |
| 40905*** | ⑤ E |

■サイズ / 本体: ① H1000、② H600、③ H450、④ H300、⑤ H150、リング部分内径: φ10  
■素材 / 上下ヒートンタイプステンレス (線径φ1.0)  
○耐荷重 / 約2.5kg ○発注単位 / 10本  
17515T25115

天井のスチール部分を使って吊り下げパーツが飾れます。(強力ネオジム使用。)

### ループ用マグネット

注文番号 49877\*\*\*

■サイズ / ループ: 外径φ10×内径φ6  
■素材 / PC、ネオジム磁石  
○耐荷重: 約1kg  
14515T25125



### シーリングループ

注文番号 49879\*\*\*

■サイズ / 本体: 20×20、穴の直径: 約φ4.5  
■素材 / HIPS (ハイインパクトスチロール樹脂)  
○カラー / ホワイト  
○垂直耐荷重 (石膏ボード時) / 約150g  
○両面テープ付  
24020T27220





接客業、レジ係など対面で作業する業種全てにオススメです

# フェイスシールド & ゴーグル



**1枚からでも購入可能**

留具でシールドをフレームに固定するだけ

両面防曇加工

フレーム×1  
留具×2  
シールド×1枚

195mm

195mm

145mm

**NEW items**

掛けやすいメガネ型

眼鏡をかけたまま装着可能

フレキシブルなフレーム  
小顔の方、大きめの顔の方にもフィットします。

## フェイスシールド メガネ型(1枚) ◆

注文番号 **62322-01**

■サイズ(組立時最大外寸)/約W145×D195×H195mm ■素材/シールド:PET0.25mm厚、留具:シリコン、フレーム:PC ○入数/1ヶ ○両面防曇加工 ○セット内容/シールド×1、留具×2、フレーム×1 ○両面防曇加工 ○ご使用前にシールド両側の保護フィルムを剥がしてください。  
21020T25230

スポンジ  
フィット感のある  
ゴムバンド

顔との接触面はスポンジなので痛くなくいいです。

PETの透明板で顔全体をカバー。飛沫感染防止に効果大。

## フェイスシールド (1枚) ◆

注文番号 **62276-01**

■サイズ/W320×220mm(平置き時)、厚さ約0.35mm ■素材/透明PET、スポンジ、ゴムバンド、PPハトメ ○入数/1ヶ ○両面防曇加工 ○ご使用前にシールド両側の保護フィルムを剥がしてください。  
21020T25230

**大好評**

両面防曇加工

眼鏡をかけたまま装着可能

**1枚からでも購入可能**

ダンボール梱包入数は100枚です。

別注対応可能  
ロット5000枚～

※詳細はお問い合わせください

顔とシールドを固定するために帽子やバイザー、ゴムバンドなどと併用してください。

コストを抑えたフェイスシールド。従業員の感染予防やイベントなどでの配布用に

**50枚入**

作業用フェイスシールド ◆

注文番号 **62300-01**

■サイズ/最大外寸:W210×D120×H295mm ■素材/PET ○重量/1.6kg(50枚あたり) ○内側防曇加工 ○入数/50枚  
21020T25230





## 飛沫カットゴーグル クリア

注文番号 62286-01

■サイズ/最大外寸:W158×D160×H65mm  
 ■素材/PC○重量/約50g○入数/1ヶ  
 12515T25135

テンプル先端には約2.5mm程度の穴があいているので紐などを通せます。

飛沫から目元を守る

調節可能  
テンプルの長さを

サイドガード

テンプル先端には約2.5mm程度の穴があいているので紐などを通せます。

テンプルの長さを調節できます。



## アジャストゴーグル ブラック

注文番号 62286-02

■サイズ/最大外寸:W150×D150~170×H60mm、テンプル長さ:90~110mm  
 ■素材/PC○重量/約50g○入数/1ヶ  
 12515T25135



マスクを清潔に収納できるケース。

※マスクは付属していません

飲食店などで置き場所に困る使用中マスクを収納します。テーブルやイスとの接触を防げます。



マスクを置いて折りたたむだけ



## マイマスクケース(無地)

注文番号 62277-01

■サイズ/93×55mm(折りたたみ時)  
 ■素材/ポリプロピレン  
 ○入数/10ヶ  
 11515T25135

マスクの長時間着用に伴う耳の裏の痛みを和らげます



引っ掛け口が4ヶ所あるので長さの微調整が可能

## マスクフック

注文番号 62278-01

■サイズ/52×15mm  
 ■素材/PP○入数/5ヶ  
 11515T25135



マスクフック同士を2ヶつなげて使用することも可能です。

マスクを一時保管する衛生的な使い捨てケースです。

マスクケースの内面は抗菌加工



※マスクは付属していません

※マスクは付属していません



飲食店のテーブルなどに設置することで、お客様に対して衛生対策面での安心感を与えます。



NEW items

## 抗菌マスクケース(100枚入)

注文番号 62330-01

■サイズ/約109×210mm ■素材/紙  
 ○入数/100枚  
 25525W30255



22313\*\*\*  
 カタログホルダー  
 C110 A4 三ツ折(別売)

A4 三ツ折りサイズ対応のホルダーに収納できます。(内寸が109mm以上のものをお選びください)



# 非接触でサッと手指消毒

新しい生活様式には欠かせない  
ウイルス対策アイテムが新登場!!



POINT 1 手をかざすだけで  
**自動噴霧**

手をかざすと赤外線センサーが反応して消毒液を自動噴射。直接手を触れないので衛生的。



POINT 2 **A4 ポップ  
パネル付き**

[62313-01] オートディスペンサースタンドは A4 タテ、[62332-01] 検温オートディスペンサースタンドは A4 ヨコのパネルが付属しています。

A4 サイズのポップが掲示できます。

POINT 3 噴霧回数 **2 約  
万回**

便利な電池駆動

単 2 電池 4 本で、約 2 万回の噴霧が可能です。電池駆動なので設置場所を選びません。



※電池は付属していません。

POINT 4 大容量ボトル **1000 ml**

約 1000 回 (1 回あたり約 1ml 噴霧) 使用できる大容量ボトル。



液体アルコール専用  
ジェル状アルコール  
は使用できません

※消毒液やアルコールは付属していません。



パネルはヨコ向き固定になります。

告知

検温

消毒

※使用イメージ

**非接触式体表面温度計**  
コードレスな電池式  
単 3 電池 3 本で  
約 **1 万回** 測定可能

**わずか 0.5 秒で温度測定**  
わずか 0.5 秒で自動で体表面温度を測定します。光学原理を採用し、誤差は ± 0.2℃ で安心です。

**音と色で異常検知をお知らせ**

| 正常時  | 高温時   | 異常温度時 (5秒間) |
|------|-------|-------------|
| ビー   | ビービー  | ピーピー        |
| 緑ランプ | 黄色ランプ | 赤ランプ        |

※ポスターは付属しておりません。



NEW items

**手指の消毒をしながら検温もできる優れもの**

コードレスで工事不要なのでスピーディーに導入が可能。

組立  
**検温 消毒 A4  
ヨコ**

**検温オートディスペンサースタンド  
(非接触式 体表面温度計付き)**

注文番号 **62332-01**

■サイズ / 総高: 1600 ~ 1800mm、ベース: 300 × 340mm、パネル用紙サイズ: A4ヨコ、パネル有効表示面: 約 W275 × H191mm ■素材 / アルミ合金 ○ボトル容量 / 1000ml ○重量 / 約 7kg ○セット内容 / センサー式自動消毒器 × 1、消毒器スタンド × 1、A4ポップパネル × 1 ○電源 / 電池式 ○必要電池数 / 温度計: 単 3 電池 × 3 本、噴霧器: 単 2 電池 × 4 本 ○電池は付属していません ○1 回の噴射量 / 約 1ml 21020T25210

※本製品は体温計 (薬機法で規定) ではありません。医療機器ではありません。正しい体温の測定には、医療用の体温計をご利用ください。



※ポスターは付属していません。

**価格を抑えた、  
自動消毒器と  
パネルのシンプル構成**

NEW items

**消毒 A4  
タテ**

**オートディスペンサースタンド**

注文番号 **62313-01**

■サイズ / 総高: 1400 ~ 1600mm、ベース: 300 × 340mm、パネル用紙サイズ: A4、パネル有効表示面: 約 W191 × H275mm ■素材 / アルミ合金 ○ボトル容量 / 1000ml ○重量 / 約 7kg ○セット内容 / センサー式自動消毒器 × 1、消毒器スタンド × 1、A4ポップパネル × 1 ○単 2 電池 × 4 本で約 2 万回噴射可能 ○電池は付属していません ○1 回の噴射量 / 約 1ml 25020T25200



1400 ~ 1600mm



パネルはタテ向き固定になります。

告知

消毒

工事不要の電池式。  
エントランスへの  
大量導入も簡単!

※使用イメージ





ポンプ部に手を触れることなく  
噴霧できるペダル式。

ペダルを踏むだけでアルコールが噴霧されるので、ボトルに触れることがないので衛生的にアルコール消毒が可能です。



市販のポンプ式ディスペンサーに合わせてアジャストできる可動式。

※アルコールディスペンサーは付属していません

## アルコール噴射機 F

注文番号 62305-01

■サイズ/W340×D366(ペダルを含む場合:奥行506)×H約1430mm○重量/10.4kg○消毒容器セット可能サイズ:幅119、奥行99、高さ200~248mm以内、丸型の場合:直径77~99mm■素材/本体:スチール・ステンレス焼付、トレイ:樹脂製(透明)33030Z30390



ポップの交換が  
しやすい四方開閉式

NEW  
items


【使用例】  
62290-01+62290-02

「消毒用ポンプスタンド ホワイト」に取り付けて使用します。

## 消毒用ポンプスタンド用 オプションパネル

注文番号 62290-02

■サイズ/パネル部分:251×338mm、厚さ:16mm、用紙サイズ:A4、有効表示面:201×288mm■素材/本体:アルミ・スチール、透明カバー:PET1.0mm厚、バックボード:MDF3mm厚○重量/約0.9kg○取付用ビス付き○屋内用12515T25135



チェーンの長さは約400mm

安心の  
チェーン  
付き

※ポンプは付属していません

組立

## 消毒用ポンプスタンド ホワイト

注文番号 62290-01

■サイズ/総高:760mm、置台外寸:200mm角×H45mm、パイプ径:φ20mm、置台底までの高さ:705mm、置台内寸:150mm角、ベースサイズ:W300×D250mm■素材/スチール○重量/約2.9kg○盗難防止用チェーン付属(長さ400mm)12515T25135

※ポンプは付属していません

盗難防止チェーンが付いたポンプスタンド



ペダルを踏めばアルコールが噴霧されるので、手を触れずに衛生的に消毒が可能です。



背面にキャスター付きで、本体を傾けることで簡単に移動が可能です。

NEW  
items

## アルコール噴射機 I-F

注文番号 62305-02

■サイズ/W308×D443×H約1308(看板含む)mm■素材/本体:スチール・メラミン焼付○重量/7.8kg○消毒容器セット可能サイズ/幅120、奥行120、高さ約139~294mm以内33030Z30390

市販のディスペンサーに  
アジャストできる可動式

廉価版ペダル式アルコール噴霧スタンド。

## 手をかざすと消毒液が自動噴射

噴霧量は2段階設定



←単三電池

残量がすぐに  
わかる透明ボトル

## 自動手指消毒器 アルコールディスペンサー自動式

注文番号  
62307-01

■サイズ/最大外寸:約W98×D135×H205mm○タンク容量/360ml○重量/約330g○単三電池×4個で動作します(電池は付属していません)  
※充電式の電池は使用できません。市販の乾電池をご使用ください。  
25020T25210



オートセンサー

手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。

センサー

62288-02 消毒液用  
ボトルポンプ 1000ml



※ポンプは付属していません



組立

## 消毒液用スタンド

注文番号 62271-01

■サイズ/全高:約1050mm、台までの高さ:約760mm、幅:約230mm、奥行き:約230mm  
■素材/紙組立て式  
23020T30280

消毒ポンプの設置に最適

ビス止め不要

## 設置が簡単! 置くだけで使用可能な タオルペーパーケース

## タオルペーパーケース スタンド付き

注文番号 62346-01

■サイズ/最大外寸:W260×D210×H295mm■素材/ボディ:ステンレス、サイドプレートABS○重量/約2.3kg  
○収納枚数/300枚○218×228mmまでのタオルペーパーに適合します。  
※タオルペーパーは付属していません。  
20525Z30295



NEW  
items

※タオルペーパーは付属していません



消毒用ポンプスタンド ホワイト(別売)+オプションパネル(別売)+②1000ml使用例

あらゆる施設に  
必須の消毒液用ポンプ

空のポンプのみの販売です。  
消毒液は入っておりません。

500ml

①500ml

フッシュ式  
ポンプ

1000ml

②1000ml

## 消毒液用ボトルポンプ(空ポンプ)

注文番号 種類  
62288-01 ①500ml  
62288-02 ②1000ml

■サイズ/①W85×D60×H195mm②W105×D78×H230mm■素材/PP、PE○容量/①500ml②1000ml15515T25115



# 接触感染を避けるための第一歩 つり銭トレイ



## メッセージカルトン

| 注文番号     | 種別              |
|----------|-----------------|
| 30423*** | ①ブラック 中紙は白になります |
| 30424*** | ②ホワイト 中紙は黒になります |

■サイズ/本体:W218×D154×H31  
■素材/本体:スチロール、マット:PVC  
17515T25195

接触感染を抑えるために、  
金銭授受にはカルトンを  
使用しましょう

## POPカルトン

| 注文番号     | 種別     |
|----------|--------|
| 30000*** | ①ガラス色  |
| 30001*** | ②ピンク透明 |
| 30072*** | ③透明色   |
| 30290*** | ④ブルー透明 |
| 30291*** | ⑤水色    |

■サイズ/W218×D154×H31mm  
■素材/本体:スチロール、マット:PVC  
14515T25185



中紙はリバーシブル!




ステンレス製のシンプルなト  
レー。カードやレシート、紙  
幣などを抑えるクリップ付き。



## ステンレス クリップトレイ MC-BP-BSS

注文番号 61649-01

■サイズ/285×90×7mm  
■素材/ステンレススチール  
○重量/0.2kg  
13515T25135



## ゴールドトレイ

| 注文番号     | 種別 |
|----------|----|
| 60823-01 | ①小 |
| 60823-02 | ②大 |

■サイズ/本体:① W177×D82mm② W225×D92mm ■素材/ステンレス金メッキ  
○重量/①103g②149g  
23020T30230

## シルバートレイ

| 注文番号     | 種別 |
|----------|----|
| 22350*** | ①小 |
| 22351*** | ②大 |

■サイズ/本体:① W177×D82mm② W225×D92mm ■素材/ステンレス SUS  
○重量/①102g②148g  
25020T30230



## 洋風トレイ(薄型) T-6

| 注文番号     | 種別 |
|----------|----|
| 10207BRN | ①茶 |
| 10207NVY | ②紺 |
| 10207BLK | ③黒 |

■サイズ/本体:W193×D106×H10mm  
21525M30285

## NEW items 抗菌剤 (AG+) を配合したスチロールクロックチケット

手で触れることの多い番号札に除菌・抗菌効果の高い銀イオン (Ag+) を配合しました。



## スチロールクロックチケット A型 抗菌 AG+

| 注文番号     | 種別      |
|----------|---------|
| 62345-01 | ①1-50   |
| 62345-02 | ②51-100 |

■サイズ/札:W40×H60mm、クリップ:W35×H40mm、  
クリップ開口:20mm ■素材/抗菌剤 (AG+) 配合スチロール樹  
脂 ○重量/700g ○セット内容/①1~50番の番号札とクリッ  
プが各1ヶずつ②51~100番の番号札とクリップが各1ヶずつ  
12515T25195




## 使い捨てで究極の非接触式トレイ!



レジでの接触ストレス軽減に

使い方は簡単!




2ヵ所谷折りするだけ!

## おつりちゃん 簡易おつりトレイ

注文番号 62285-01

■サイズ/120×170mm (組み立て前)  
■素材/紙製○抗菌加工○入数/1000枚  
36030F30370





# ソーシャルディスタンス促進

## Option ポップ立て



使用例) ①A5

### ベルトパーティション用ポップ立

| 注文番号     | 種別   |
|----------|------|
| 39399*** | ① A5 |
| 39399B5* | ② B5 |

■サイズ/本体: W147×D28×H100mm、ポップ立て収納部(内寸): W147×D5.5×H20mm、付属カードケース、① A5② B5 ■素材/ポリプロピレン○重量/①135g②180g○ベルトパーティション SUS-1・2・3・4専用  
※ポップ立てに差し込む分、ポップ下部は20mm隠れます  
29020T25250

## ソーシャル・ディスタンスの徹底に便利なガイドポール

4方向パーティションとしても使用できるので多目的な展開が可能



### ベルトパーティション SUS-3 (H80cm)

| 注文番号          | 種別         |
|---------------|------------|
| 組立済 51354BLU  | ① ステン/ブルー  |
| 組立済 51354RED  | ② ステン/レッド  |
| 組立済 55494RED  | ③ ブラック/レッド |
| ●要組立 33886BLU | ④ ステン/ブルー  |
| ●要組立 33886RED | ⑤ ステン/レッド  |

■サイズ/本体: φ360×H810mm、ベルト: 47×L1800mm、ポール: φ63mm ■素材/本体: ステンレス、ベルト: ポリエステル○重量/約7.0kg○片方ベルト+ベルト受×3付○スタッキング可○底面に滑り止めフェルト付  
29020T25230



## 屋外 OK! ハイクオリティ注水式ガイドポール



三方向キャッチ  
多目的レイアウト可能です



### アウトドアベルトバリアー

| 注文番号     | 種別     |
|----------|--------|
| 58310-1* | ① H800 |
| 58310-2* | ② H940 |

■サイズ/ベース: φ345mm、総高: ① H800mm② H940mm、ベルト長: 約2.8m、ベルト幅: 48mm  
■素材/ベース: ポリエチレン、ポール: ABS樹脂、ベルト: ポリエステル  
○重量/①1.5kg(満水時約10.7kg)②1.6kg(満水時約10.8kg)  
14515T25125



納期

受注生産

### フロアシール

| 注文番号     | 種別     |
|----------|--------|
| 62284-01 | ① ネイビー |
| 62284-02 | ② グリーン |

■サイズ/φ300mm  
■素材/弱粘着塩ビ+エンボス  
35030G30380



納期

受注生産

### フロアシール 停止線付

| 注文番号     | 種別     |
|----------|--------|
| 62284-03 | ① レッド  |
| 62284-04 | ② イエロー |

■サイズ/φ300mm  
■素材/弱粘着塩ビ+エンボス  
35030G30380



### フロア案内シール 丸型 赤

注文番号 62289-01

■サイズ/シート: W182×H257mm、丸型: φ58mm ■素材/UVトップコート(ガラスコーティングセラミック配合、硬度9H) 他  
48545F45465

### フロア案内シール 一旦停止足型 赤


注文番号 62289-02

■サイズ/シート: W182×H257mm、足型: W80×H205mm、停止線: W177×H46mm ■素材/UVトップコート(ガラスコーティングセラミック配合、硬度9H) 他  
48545F45465





A型看板の定番 **グリップA®** で  
店舗の感染予防ポリシーや営業時間などを  
お客様に効率よく伝えましょう。



A1 片面 屋外

### グリップA® A1片面

| 注文番号     | 種別    |
|----------|-------|
| 52667BLK | ①ブラック |
| 52667*** | ②シルバー |

■サイズ/外寸:W645×D475×H1180mm、  
有効表示面:W581×H828mm、ポスターサイ  
ズ:W594×H841mm、フレーム幅:32mm  
■素材/本体:アルミ アルマイト仕上、複合板:  
アルミ t3mm、透明板:PET t1mm  
○重量 /6.5kg○注水置台使用可能  
12515T25175



②シルバー +62083-02 スタックウエイト L+  
36024-2S 新タイプ注水置台使用例

グリップA®の屋外使用時は注水置台と  
注水タンクのご使用をおすすめいたし  
ます。



### 新タイプ 注水置台

| 注文番号     | 種別    |
|----------|-------|
| 36024-2B | ①ブラック |
| 36024-2S | ②シルバー |

■サイズ/W260×D395~670×H54mm■素材/アル  
ミアルマイト仕上○重量 /0.55kg  
13515T25165

### 注水タンクのニュースタンダード

- ・デザインと機能性を共に進化させた注水タンク。
- ・スクエア基調のモダンなデザイン。
- ・スタッキングも可能。SとL組み合わせてのスタッキングもOK。



### スタックウエイト (PAT.P)

| 注文番号     | 種別 |
|----------|----|
| 62083-01 | ①S |
| 62083-02 | ②L |

■サイズ: ① W500×D180×H87mm ② W500×D180×  
H160mm■素材/樹脂成型品  
○重量 /①5kg(満水時)②10.5kg(満水時)  
11515T25145



① S 底面



② L 底面



SとL、SとS、LとLの組み合わせ可能

スタッキングが簡単にできます。